

CAPITAL ADECUADO

ENTIDAD:

HISPANA DE SEGUROS S.A.

CODIGO:

1098

FECHA DE CORTE:

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

DESCRIPCION	VALOR US\$
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	2,267,182.59
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	1,626,738.50
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre primas y siniestros)	2,267,182.59
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE	-
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION DE CONCENTRACION	2,550,940.84
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	2,550,940.84

PATRIMONIO TECNICO

PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO

CAPITAL PAGADO	8,030,000.00
CAPITAL OPERATIVO	-
RESERVA LEGAL	907,495.01
RESERVAS ESPECIALES - APORTES DE ACCIONISTAS	461,973.00
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Por requerimiento del organismo)	-
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION	-
RESULTADOS ACUMULADOS- UTILIDADES	-
RESULTADOS ACUMULADOS- PÉRDIDAS	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS (PÉRDIDAS PERÍODOS INTERMEDIOS)	-
RESERVAS DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y	110,894.49
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	9,510,362.50
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	-
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES	9,510,362.50

PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO

UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Cuando no existe el requerimiento de SBS)	-
OTRAS RESERVAS	939,670.02
45% RESERVA DE CAPITAL	-
RESULTADOS-DEL EJERCICIO-UTILIDADES Ó 5-4	1,095,560.78
TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	2,035,230.80

TOTAL PATRIMONIO TECNICO	11,545,593.30
---------------------------------	----------------------

EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO

CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	2,550,940.84
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	11,545,593.30
EXCEDENTE/DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	8,994,652.46
% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	3.53