

CAPITAL ADECUADO

ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:

HISPANA DE SEGUROS S.A.
1098
AL 30 DE JUNIO DEL 2015

DESCRIPCION	VALOR US\$
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	3,092,554.09
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	1,817,729.62
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre primas y siniestros)	3,092,554.09
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGURO	-
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION DE CONCENTRACION	3,711,064.91
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	3,711,064.91

PATRIMONIO TECNICO

PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO

CAPITAL PAGADO	3,650,210.00
CAPITAL OPERATIVO	-
RESERVA LEGAL	810,983.21
RESERVAS ESPECIALES - APORTES DE ACCIONISTAS	300,000.00
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Por requerimiento del organismo de control)	2,641,529.90
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION	-
RESULTADOS ACUMULADOS- UTILIDADES	198,890.60
RESULTADOS ACUMULADOS- PÉRDIDAS	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS (PÉRDIDAS PERÍODOS INTERMEDIOS)	-
RESERVAS DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICA	110,894.49
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	7,712,508.20
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	-
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES	7,712,508.20

PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO

UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Cuando no existe el requerimiento de SBS)	-
OTRAS RESERVAS	900,235.03
45% RESERVA DE CAPITAL	304,721.15
RESULTADOS-DEL EJERCICIO-UTILIDADES Ó 5-4	1,100,652.84
TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	2,305,609.02

TOTAL PATRIMONIO TECNICO	10,018,117.22
---------------------------------	----------------------

EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO

CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	3,711,064.91
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	10,018,117.22
EXCEDENTE/DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	6,307,052.31
% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	1.70