

CAPITAL ADECUADO

ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:

HISPANA DE SEGUROS S.A.
1098
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

DESCRIPCION	VALOR US\$
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	2,558,369.17
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	2,245,055.25
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre primas y siniestros)	2,558,369.17
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGURO	-
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION DE CONCENTRACION	3,070,043.00
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	3,070,043.00

PATRIMONIO TECNICO

PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO

CAPITAL PAGADO	8,030,000.00
CAPITAL OPERATIVO	-
RESERVA LEGAL	810,983.21
RESERVAS ESPECIALES - APORTES DE ACCIONISTAS	461,973.00
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Por requerimiento del organismo de control)	-
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION	-
RESULTADOS ACUMULADOS- UTILIDADES	-
RESULTADOS ACUMULADOS- PÉRDIDAS	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS (PÉRDIDAS PERIODOS INTERMEDIOS)	-
RESERVAS DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICA	110,894.49
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	9,413,850.70
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	-
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES	9,413,850.70

PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO

UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Cuando no existe el requerimiento de SBS)	-
OTRAS RESERVAS	-
45% RESERVA DE CAPITAL	939,670.02
RESULTADOS-DEL EJERCICIO-UTILIDADES Ó 5-4	801,739.87
TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	1,741,409.89

TOTAL PATRIMONIO TECNICO	11,155,260.59
---------------------------------	----------------------

EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO

CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	3,070,043.00
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	11,155,260.59
EXCEDENTE/DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	8,085,217.59
% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	2.63