

CAPITAL ADECUADO

ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:

HISPANA DE SEGUROS S.A.
1098
AL 31 DE ENERO DEL 2016

DESCRIPCION	VALOR US\$
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	2,056,687.33
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	2,137,057.60
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre primas y siniestros)	2,056,687.33
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGURO	-
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION DE CONCENTRACION	2,404,529.54
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	2,404,529.54

PATRIMONIO TECNICO

PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO

CAPITAL PAGADO	8,030,000.00
CAPITAL OPERATIVO	-
RESERVA LEGAL	907,495.01
RESERVAS ESPECIALES - APORTES DE ACCIONISTAS	461,973.00
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Por requerimiento del	-
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION	-
RESULTADOS ACUMULADOS- UTILIDADES	-
RESULTADOS ACUMULADOS- PÉRDIDAS	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS (PÉRDIDAS PERÍODOS INTERMEDIOS)	705,757.15
RESERVAS DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICA	55,061.98
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	10,160,287.14
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	-
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES	10,160,287.14

PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO

UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Cuando no existe el requerimiento de SBS)	-
OTRAS RESERVAS	-
45% RESERVA DE CAPITAL	939,670.02
RESULTADOS-DEL EJERCICIO-UTILIDADES Ó 5-4	705,757.15
TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	1,645,427.17

TOTAL PATRIMONIO TECNICO	11,805,714.31
---------------------------------	----------------------

EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO

CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	2,404,529.54
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	11,805,714.31
EXCEDENTE/DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	9,401,184.77
% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	3.91