

CAPITAL ADECUADO

ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:

HISPANA DE SEGUROS S.A.
1098
AL 30 DE ABRIL DEL 2016

DESCRIPCION	VALOR US\$
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	2,296,069.08
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	2,141,366.64
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre primas y siniestros)	2,296,069.08
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGURO	-
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION DE CONCENTRACION	2,400,866.95
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	2,400,866.95

PATRIMONIO TECNICO

PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO

CAPITAL PAGADO	8,030,000.00
CAPITAL OPERATIVO	-
RESERVA LEGAL	907,495.01
RESERVAS ESPECIALES - APORTES DE ACCIONISTAS	461,973.00
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Por requerimiento del organismo de control)	-
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION	-
RESULTADOS ACUMULADOS- UTILIDADES	-
RESULTADOS ACUMULADOS- PÉRDIDAS	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS (PÉRDIDAS PERÍODOS INTERMEDIOS)	429,101.16
RESERVAS DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICA	55,061.98
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	9,883,631.15
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	-
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES	9,883,631.15

PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO

UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Cuando no existe el requerimiento de SBS)	-
OTRAS RESERVAS	-
45% RESERVA DE CAPITAL	939,670.02
RESULTADOS-DEL EJERCICIO-UTILIDADES Ó 5-4	429,101.16
TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	1,368,771.18

TOTAL PATRIMONIO TECNICO	11,252,402.33
---------------------------------	----------------------

EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO

CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	2,400,866.95
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	11,252,402.33
EXCEDENTE/DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	8,851,535.38
% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	3.69