

CAPITAL ADECUADO

ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:

HISPANA DE SEGUROS S.A.
1098
AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

DESCRIPCION	VALOR US\$
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	2,301,699.39
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	2,123,798.55
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (Mayor entre Primas y Siniestros)	2,301,699.39
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGURO	-
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCENTRACION	2,589,777.73
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	2,589,777.73

PATRIMONIO TECNICO
PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO

CAPITAL PAGADO	8,030,000.00
CAPITAL OPERATIVO	
RESERVA LEGAL	907,495.01
RESERVAS ESPECIALES - APORTES DE ACCIONISTAS	461,973.00
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	-
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION	-
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	854,610.12
RESULTADOS ACUMULADOS - PERDIDAS	
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS O 5-4 (PERDIDAS PERIODOS INTERMEDIOS)	
RESERVAS DE DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS	55,061.98
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	10,309,140.11
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	-
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES	10,309,140.11

PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO

RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	-
OTRAS RESERVAS	-
45% RESERVA DE CAPITAL	939,670.02
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES O 5-4 (PERIODOS INTERMEDIOS)	223,776.08
TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	1,163,446.10

TOTAL PATRIMONIO TECNICO	12,550,972.41
---------------------------------	----------------------

EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO

CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	2,589,777.73
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	12,550,972.41
EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	9,961,194.69
% EXCEDENTE / DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	3.85