

ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:

HISPANA DE SEGUROS S.A.
1098
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

DESCRIPCION	VALOR US\$
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	2,360,416.00
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	2,234,525.53
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (Mayor entre Primas y Siniestros)	2,360,416.00
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGURO	-
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCENTRACION	2,655,843.24
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	2,655,843.24

PATRIMONIO TECNICO
PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO

CAPITAL PAGADO	8,030,000.00
CAPITAL OPERATIVO	
RESERVA LEGAL	907,495.01
RESERVAS ESPECIALES - APORTES DE ACCIONISTAS	461,973.00
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (por requerimiento del organismo de control)	-
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION	-
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	854,610.12
RESULTADOS ACUMULADOS - PERDIDAS	
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS O 5-4 (PERDIDAS PERIODOS INTERMEDIOS)	
CATASTROFICAS	55,061.98
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	10,309,140.11
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	-
DEDUCCIONES	10,309,140.11

PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO

RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	-
OTRAS RESERVAS	-
45% RESERVA DE CAPITAL	939,670.02
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES O 5-4 (PERIODOS INTERMEDIOS)	260,193.10
TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	1,199,863.12

TOTAL PATRIMONIO TECNICO**12,623,806.45****EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO**

CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	2,655,843.24
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	12,623,806.45
EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	9,967,963.21
% EXCEDENTE / DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUE	3.75