

CAPITAL ADECUADO
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:
HISPANA DE SEGUROS S.A.
1098
AL 30 DE JUNIO DEL 2017

DESCRIPCION	VALOR US\$
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	2.489.725,10
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	2.060.724,32
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (Mayor entre Primas y Siniestros)	2.489.725,10
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGURO	-
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCENTRACION	2.801.336,54
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	2.801.336,54

PATRIMONIO TECNICO
PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO

CAPITAL PAGADO	8.030.000,00
CAPITAL OPERATIVO	
RESERVA LEGAL	907.495,01
RESERVAS ESPECIALES - APORTES DE ACCIONISTAS	461.973,00
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (por requerimiento del organismo de control)	-
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION	-
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	854.610,12
RESULTADOS ACUMULADOS - PERDIDAS	
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS O 5-4 (PERDIDAS PERIODOS INTERMEDIOS)	
RESERVAS DE DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS	236.888,05
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	10.490.966,18
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	-
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES	10.490.966,18

PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO

RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	461.973,00
OTRAS RESERVAS	-
45% RESERVA DE CAPITAL	939.670,02
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES O 5-4 (PERIODOS INTERMEDIOS)	839.153,83
TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	2.960.566,29
TOTAL PATRIMONIO TECNICO	15.145.296,42

EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO

CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	2.801.336,54
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	15.145.296,42
EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	12.343.959,88
% EXCEDENTE / DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	4,41