

CAPITAL ADECUADO
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:
HISPANA DE SEGUROS S.A.
1098
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

DESCRIPCION	VALOR US\$
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	2.633.643,08
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	1.898.624,50
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (Mayor entre Primas y Sinistros)	2.633.643,08
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGURO	-
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCENTRACION	2.963.267,15
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	2.963.267,15

PATRIMONIO TECNICO
PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO

CAPITAL PAGADO	8.030.000,00
CAPITAL OPERATIVO	
RESERVA LEGAL	907.495,01
RESERVAS ESPECIALES - APORTES DE ACCIONISTAS	461.973,00
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (por requerimiento del organismo de control)	-
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION	-
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	1.574.379,56
RESULTADOS ACUMULADOS - PERDIDAS	
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS O 5-4 (PERDIDAS PERIODOS INTERMEDIOS)	
RESERVAS DE DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS	236.888,05
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	11.210.735,62
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	-
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES	11.210.735,62

PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO

RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	-
OTRAS RESERVAS	-
45% RESERVA DE CAPITAL	939.670,02
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES O 5-4 (PERIODOS INTERMEDIOS)	-
TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	1.821.079,73

TOTAL PATRIMONIO TECNICO	14.606.194,91
---------------------------------	----------------------

EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO

CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	2.963.267,15
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	14.606.194,91
EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	11.642.927,77
% EXCEDENTE / DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	3,93