

CAPITAL ADECUADO
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:
HISPANA DE SEGUROS S.A.
1098
AL 31 DE JULIO DEL 2018

DESCRIPCIÓN	VALOR US\$
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	2.811.886,67
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	1.995.734,94
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (Mayor entre Primas y Siniestros)	2.811.886,67
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGURO	-
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCENTRACION	3.163.819,53
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	3.163.819,53

PATRIMONIO TECNICO
PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO

CAPITAL PAGADO	8.030.000,00
CAPITAL OPERATIVO	
RESERVA LEGAL	996.852,75
RESERVAS ESPECIALES - APORTES DE ACCIONISTAS	461.973,00
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (por requerimiento del organismo de control)	-
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION	-
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	1.574.379,56
RESULTADOS ACUMULADOS - PERDIDAS	
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS O 5-4 (PERDIDAS PERIODOS INTERMEDIOS)	
RESERVAS DE DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS	155.897,20
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	11.219.102,51
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	-
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES	11.219.102,51

PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO

RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACION	-
OTRAS RESERVAS	-
45% RESERVA DE CAPITAL	939.670,02
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES O 5-4 (PERIODOS INTERMEDIOS)	350.528,17
TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	2.094.417,82

TOTAL PATRIMONIO TECNICO	15.238.428,06
---------------------------------	----------------------

EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO

CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	3.163.819,53
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	15.238.428,06
EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	12.074.608,54
% EXCEDENTE / DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	3,82